



областное государственное автономное учреждение здравоохранения  
"Ангарская городская больница № 1"

Юридический адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, 24  
Почтовый адрес: 665806, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 606

т. (3955) 52-37-87  
ф. (3955) 52-32-97

эл. почта: ang\_gb1@bk.ru  
сайт: angarsk-gb1.ru

ИНН: 3801012780  
КПП: 380101001

ОГРН: 1033800519191  
ОКПО: 05248348

**ПРОТОКОЛ № 773**  
**рассмотрения первых частей заявок**  
**участников в открытом редукционе в электронной форме**  
**«18» августа 2017**

**Закупка** № 31705409891 от 10.08.2017  
**Наименование закупки:** Поставка средств оргтехники, комплектующих и расходных материалов  
**Способ проведения закупки:** Редукцион  
**Наименование электронной площадки в сети Интернет** OTC-tender  
**Адрес электронной площадки в сети Интернет** tender.otc.ru

**Заказчик**  
**Наименование организации:** областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская больница № 1»  
**Место нахождения:** 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, дом 24  
**Почтовый адрес:** 665806, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 606

**Проведение процедуры**  
**Дата и время проведения процедуры рассмотрения заявок:** 18.08.2017 в 11:00  
**Место проведения процедуры рассмотрения заявок:** г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419, 4 этаж  
**Дата подписания протокола:** 18.08.2017

**Сведения о комиссии:**  
На процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на участие в открытом редукционе в электронной форме присутствуют:

Ф.И.О.	Должность	Статус
<b>Председатель комиссии:</b>		
И.В. Кривовязый	Главный врач ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»	присутствует
<b>Члены комиссии:</b>		
Д.И. Гончарук	Заместитель главного врача по ФЭР ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»	присутствует
М.М. Дубинина	И.о.главного бухгалтера ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»	присутствует
А.В. Бобкова	Юрисконсульт ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»	присутствует
П.А. Жуков	Начальник отдела ИТ ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»	присутствует
<b>Секретарь комиссии:</b>		
И.П. Пушница	Экономист ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»	присутствует

Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии.

Кворум	имеется	✓	не имеется	
Комиссии	правомочна	✓	неправомочна	

**1 Предмет договора**

Предмет договора

Поставка средств оргтехники,  
комплектующих и расходных  
материалов

Начальная (максимальная) цена договора:

1 447 375 (один миллион четыреста  
сорок семь тысяч триста семьдесят пять)

Срок поставки товара, выполнения работ,  
оказания услуг

рублей 10 копеек, включая НДС  
в течении 30 (тридцати) календарных  
дней со дня заключения договора

Место поставки товара, выполнения работ,  
оказания услуг:

г. Ангарск, ул. Горького, д.24

**Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ услуг:**

Наименование товара	Характеристика товара	Ед. изм.	Кол-во	Начально максимальная цена единицы Товара, руб.
Системный блок	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Центральный процессор:</li> <li>- тактовая частота не менее 3.9 ГГц;</li> <li>- кэш память L2 не менее 512 Кб;</li> <li>- кэш память L3 не менее 3072 Кб;</li> <li>- техпроцесс не более 14 нм;</li> <li>- активная система охлаждения с управлением скоростью вращения PWM;</li> <li>- интегрированное видеоядро.</li> <li>- Материнская плата:</li> <li>- Слоты расширения с интерфейсом PCI-E 16x не менее 1 штуки;</li> <li>Слоты расширения с интерфейсом PCI-E 1x не менее 2 штук;</li> <li>интерфейс D-SUB, HDMI</li> <li>USB разъемы на задней панели: не менее 6 шт.</li> <li>Функции DDR 4 Boost: наличие</li> <li>Параметры BIOS</li> <li>Невозможность использования (чтение/запись) защищенного жесткого диска без ввода пароля пользователя: наличие</li> <li>Защита от несанкционированного изменения FLASH EPROM: наличие</li> <li>Защита от несанкционированного изменения главной загрузочной записи (MBR): наличие</li> <li>По парное или выборочное отключение USB портов и других портов ввода/вывода: наличие</li> <li>Вывод сообщения на этапе загрузки в случае несанкционированной замены комплектующих: наличие</li> </ul>	шт.	20	21019,67

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Оперативная память объемом не менее 4096 Мбайт;</li> <li>- Жесткий диск:</li> <li>- интерфейс не менее SATA III;</li> <li>- емкость не менее 500 Гбайт;</li> <li>- кэш память не менее 32Мб;</li> <li>- скорость вращения шпинделя не менее 7200 rpm.</li> <li>- Корпус:</li> <li>- Форм-фактор: не более mATX;</li> <li>- Толщина стенок: не менее 0,5 мм;</li> <li>- Внешние отсеки 3,5": не менее 1;</li> <li>- Внешние отсеки 5,25": не менее 2;</li> <li>- Внутренние отсеки 3,5": не менее 2;</li> <li>- Внутренние отсеки 2,5": не менее 1;</li> <li>- Места для дополнительных вентиляторов 92мм: не менее 2;</li> <li>- Количество слотов расширения: не менее 4;</li> <li>- Блок питания:</li> <li>- Мощность: не менее 400 Вт;</li> <li>- Количество разъемов питания CPU 4+4pin: не менее 1;</li> <li>- Разъем питания видеокарты: наличие;</li> <li>- Количество разъемов питания Molex: не менее 2;</li> <li>- Количество разъемов питания SATA: не менее 3;</li> <li>- Длина кабелей: не менее 35 см.</li> </ul>			
Монитор	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Диагональ не менее 21,5";</li> <li>- Тип матрицы экрана: TFT TN;</li> <li>- Максимальное разрешение не менее 1920x1080;</li> <li>- Яркость (кд/кв.м) не менее 250;</li> <li>- Время отклика (мс) не более 5;</li> <li>- Контрастность не менее 1000:1;</li> <li>- Динамическая контрастность не менее 1200000:1;</li> <li>- Количество цветов не менее 16,7 млн;</li> <li>- Входные разъемы: 15pin D-SUB, DVI-D;</li> <li>- Кабели для подключения: VGA и DVI;</li> <li>- Угол обзора (Г/В) не менее 170°/160°;</li> <li>- Светодиодная (LED) подсветка: наличие;</li> <li>- Потребляемая мощность в рабочем режиме не более 24 Вт;</li> <li>- Потребляемая мощность в режиме ожидания не более 0,3 Вт;</li> <li>- Тип блока питания – встроенный;</li> <li>- Возможность крепления к стене.</li> </ul>	шт.	30	6646,67
Многофункциональное устройство	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Максимальная нагрузка в месяц не менее 15000 страниц;</li> <li>- Тип печати лазерная черно-белая;</li> <li>- Разрешение печати не менее 1200x1200 dpi;</li> <li>- Скорость печати не менее 23 стр/мин;</li> <li>- Время выхода первой копии не более 9 сек;</li> <li>- Разрешение сканера не менее 600 dpi;</li> <li>- Емкость лотков подачи бумаги не менее 250 листов;</li> <li>- Емкость лотка вывода бумаги не менее 100 листов;</li> <li>- Максимальная плотность бумаги не менее 163 г/кв.м;</li> <li>- Ресурс черно-белого картриджа не менее 2400 стр;</li> <li>- Объем памяти не менее 256 Мб;</li> <li>- Интерфейс USB;</li> <li>- Энергопотребление при работе не более 1200 Вт;</li> <li>- Энергопотребление в режиме ожидания не более 35 Вт;</li> <li>- Уровень шума не более 70 дБ;</li> <li>- USB кабель для подключения к компьютеру (длина 3 метра) не менее 1 шт.</li> </ul>	шт.	15	15698,33

Принтер	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Тип печати лазерная черно-белая;</li> <li>- Разрешение печати не менее 1200x1200 dpi;</li> <li>- Скорость печати не менее 30 стр/мин;</li> <li>- Время разогрева не более 16 сек;</li> <li>- Автоматическая двусторонняя печать;</li> <li>- Емкость лотков подачи бумаги не менее 300 листов;</li> <li>- Максимальная емкость лотка подачи бумаги не менее 800 листов;</li> <li>- Емкость лотка вывода бумаги не менее 150 листов;</li> <li>- Максимальная плотность бумаги не менее 163 г/кв.м;</li> <li>- Ресурс картриджа не менее 2100 стр;</li> <li>- Объем памяти не менее 512 Мб;</li> <li>- Частота процессора не менее 525 МГц;</li> <li>- Интерфейс USB, Ethernet, WiFi;</li> <li>- Энергопотребление при работе не более 1150 Вт;</li> <li>- Энергопотребление в режиме ожидания не более 32 Вт;</li> <li>- Уровень шума не более 71 дБ;</li> <li>- USB кабель для подключения к компьютеру (длина 3 метра) не менее 1 шт.</li> </ul>	шт.	10	11533,33
Картридж для МФУ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Совместимость с МФУ поз.3 настоящей документации: наличие.</li> </ul>	шт.	15	373,33
Картридж для принтера	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Совместимость с принтером поз.4 текущей документации: наличие.</li> </ul>	шт.	10	460
Кабель (бухта)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Категория: не менее 5e;</li> <li>- Полоса пропускания, МГц: не менее 100 МГц;</li> <li>- Тип: UTP;</li> <li>- Количество пар: не менее 4;</li> <li>- Материал проводников: медь;</li> <li>- Тип проводников: одножильный;</li> <li>- Диаметр проводников: не менее 0,47 мм;</li> <li>- Материал изоляции проводников: Полиэтилен высокой плотности;</li> <li>- Толщина изоляции проводников: не менее 0.19 мм;</li> <li>- Диаметр изоляции проводников: не менее 0.85 мм;</li> <li>- Материал внешней оболочки: Поливинилхлорид (PVC);</li> <li>- Толщина оболочки: не менее 0.5 мм;</li> <li>- Внешний диаметр оболочки: не менее 4.9 мм;</li> <li>- Цвет оболочки: серый;</li> <li>- Разрывная нить: наличие;</li> <li>- Предельное допустимое напряжение: не менее 80 В;</li> <li>- Волновое сопротивление: не менее 100 Ом;</li> <li>- Длина: не менее 305 м.</li> </ul>	шт.	1	5966.67
Мышь	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Тип манипулятора: оптическая светодиодная;</li> <li>- Чувствительность сенсора: не менее 800 dpi;</li> <li>- Интерфейс USB;</li> <li>- Количество кнопок: не менее 3;</li> <li>- Колесо прокрутки: наличие.</li> <li>- Симметричная форма (подходит для левшей);</li> <li>- Длина кабеля не менее 1.8 метра;</li> <li>- Длина мыши не менее 113мм.</li> </ul>	шт.	30	266.67
Клавиатура	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Тип клавиатуры: проводная;</li> <li>- Количество клавиш: не менее 104;</li> <li>- Интерфейс USB;</li> <li>- Водозащита: наличие;</li> <li>- Наличие цифрового блока, полноразмерный формат;</li> <li>- Большой «Enter», широкий правый и левый «Shift»</li> <li>- Высота: не более 22 мм.</li> </ul>	шт.	30	380

Моноблок	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Центральный процессор:</li> <li>- тактовая частота не менее 3.9 ГГц;</li> <li>- кэш память L2 не менее 512 Кб;</li> <li>- кэш память L3 не менее 3072 Кб;</li> <li>- техпроцесс не более 14 нм;</li> <li>- тепловыделение процессора не более 51 Вт;</li> <li>- интегрированное видеоядро;</li> <li>- активная система охлаждения.</li> <li>- Материнская плата:</li> <li>- интерфейс HDMI;</li> <li>- USB разъемы на задней панели: не менее 4 шт (из них не менее 2 шт USB 3.0).</li> <li>- Оперативная память объемом не менее 4096 Мбайт с двухканальным режимом доступа;</li> <li>- Жесткий диск:</li> <li>- интерфейс не менее SATA III;</li> <li>- емкость не менее 500 Гбайт;</li> <li>- кэш память не менее 32 Мб;</li> <li>- скорость вращения шпинделя не менее 7200 rpm.</li> <li>- Внешний блок питания;</li> <li>- Крепление VESA;</li> <li>- Встроенный WiFi адаптер.</li> <li>- Экран:</li> <li>- диагональ не менее 21,5";</li> <li>- разрешением не менее 1920x1080;</li> <li>- угол обзора не менее 160 градусов;</li> <li>- время отклика не более 5 мс;</li> <li>- Контрастность не менее 1000:1.</li> <li>- Встроенные стереоколонки;</li> <li>- Встроенная веб-камера с разрешением не менее 2 Мп;</li> <li>- Встроенный микрофон;</li> </ul>	шт.	10	38087.33
Моноблок руководителя	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Центральный процессор:</li> <li>- тактовая частота не менее 3.8 ГГц;</li> <li>- кэш память L2 не менее 1024 Кб;</li> <li>- кэш память L3 не менее 6144 Кб;</li> <li>- техпроцесс не более 14 нм;</li> <li>- тепловыделение процессора не более 91 Вт;</li> <li>- интегрированное видеоядро;</li> <li>- активная система охлаждения.</li> <li>- Материнская плата:</li> <li>- интерфейс HDMI;</li> <li>- USB разъемы на задней панели: не менее 6 шт (из них не менее 2 шт USB 3.0).</li> <li>- Оперативная память объемом не менее 16384 Мбайт с двухканальным режимом доступа;</li> <li>- SSD-накопитель:</li> <li>- интерфейс не менее SATA III;</li> <li>- емкость не менее 120 Гбайт;</li> <li>- скорость записи не менее 520 Мб/с;</li> <li>- скорость записи чтения не менее 540 Мб/с;</li> <li>- ресурс не менее 75 TBW;</li> <li>- Скорость случайной записи (блоки по 4Кб) не менее 88000 IOPS.</li> <li>- Жесткий диск:</li> <li>- интерфейс не менее SATA III;</li> <li>- емкость не менее 1000 Гбайт;</li> <li>- кэш память не менее 128 Мб;</li> <li>- скорость вращения шпинделя не менее 5400 rpm;</li> <li>- среднее время ожидания не более 5,6 мс.</li> <li>- Внешний блок питания;</li> <li>- Крепление VESA;</li> <li>- Привод для компакт-дисков DVD-RW;</li> <li>- Встроенный WiFi адаптер;</li> <li>- Экран:</li> <li>- диагональ не менее 23.6";</li> <li>- разрешением не менее 1920x1080;</li> </ul>	шт.	1	60333.33

угол обзора не менее 160 градусов;  
 - время отклика не более 5 мс;  
 - Контрастность не менее 1000:1.  
 - Встроенные стереоколонки;  
 - Встроенная веб-камера с разрешением не менее 2 Мп;  
 - Встроенный микрофон.

**Заявки**

Входящий номер заявки	Дата и время поступления заявки (время московское)
628372	17.08.2017 12:45
628302	17.08.2017 13:04

По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом редукционе в электронной форме комиссией приняты следующие решения:

1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников закупки:

Входящий номер заявки	Код участника
628372	1
628302	2

2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим участникам закупки:

Входящий номер заявки	Обоснование принятого решения
-----------------------	-------------------------------

Дата, место, время начала редукционного снижения: 21.08.2017 04:00 (время московское)  
 электронная площадка tender.otc.ru

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru).

**Председатель комиссии:**

Главный врач



И.В. Крывовязый

**Члены комиссии:**

Заместитель главного врача по ФЭР



Д.И. Гончарук

И.о. главного бухгалтера



М.М. Дубинина

Юрисконсульт



Е.А. Маслакова

Начальник отдела ИТ



И.А. Жуков

**Секретарь комиссии:**

Экономист



И.П. Пушница