



областное государственное автономное учреждение здравоохранения
"Ангарская городская больница № 1"

Юридический адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, 24
Почтовый адрес: 665806, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 606

т. (3955) 52-37-87
ф. (3955) 52-32-97

эл. почта: ang_gb1@bk.ru
сайт: angarsk-gb1.ru

ИНН: 3801012780
КПП: 380101001

ОГРН: 1033800519191
ОКПО: 05248348

ПРОТОКОЛ № 775
рассмотрения первых частей заявок
участников в открытом редукционе в электронной форме

«18» августа 2017

Закупка № 31705410217 от 10.08.2017
Наименование закупки: Поставка строительных материалов
Способ проведения закупки: Редукцион
Наименование электронной площадки в сети Интернет: ОТС-tender
Адрес электронной площадки в сети Интернет: tender.otc.ru
Заказчик
Наименование организации: областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская больница № 1»
Место нахождения: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, дом 24
Почтовый адрес: 665806, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 606
Проведение процедуры
Дата и время проведения процедуры рассмотрения заявок: 18.08.2017 в 12:00
Место проведения процедуры рассмотрения заявок: г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419, 4 этаж
Дата подписания протокола: 18.08.2017

Сведения о комиссии:

На процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на участие в открытом редукционе в электронной форме присутствуют:

| Ф.И.О. | Должность | Статус |
|-------------------------------|--|--------------|
| Председатель комиссии: | | |
| И.В. Кривовязый | Главный врач ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1» | присутствует |
| Члены комиссии: | | |
| Д.И. Гончарук | Заместитель главного врача по ФЭР ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1» | присутствует |
| М.М. Дубинина | И.о.главного бухгалтера ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1» | присутствует |
| А.В. Бобкова | Юрисконсульт ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1» | присутствует |
| Л.Э. Ертагаев | Директор ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1» | присутствует |
| Секретарь комиссии: | | |
| И.П. Пушница | Экономист ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1» | присутствует |

Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии.

Кворум

Комиссии

| | | | |
|------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|
| имеется | <input checked="" type="checkbox"/> | не имеется | <input type="checkbox"/> |
| правомочна | <input checked="" type="checkbox"/> | неправомочна | <input type="checkbox"/> |

Предмет договора

Предмет договора
Начальная (максимальная) цена договора:

Поставка строительных материалов
1 957 488 (один миллион девятьсот
пятьдесят семь тысяч четыреста
восемьдесят восемь) рубля 36 копеек,
включая НДС

Срок поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг

со дня заключения договора по 31
декабря 2017 года по заявкам Заказчика
г. Ангарск, ул. Горького, д.24

Место поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг:

Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ услуг:

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Ед. изм. | Количество | Начально-максимальная цена единицы Товара, руб. |
|-------|--------------------------------|--|---|----------------|------------|---|
| 1. | Эмаль ПФ-115 | «Универсал» Белая, фасовка 20 кг. | ГОСТ 6465-76 | шт | 15 | 2433,33 |
| 2. | Эмаль ПФ-115 | «Индустриал» Белая, фасовка 2,7 кг. | ГОСТ 6465-76 | шт | 24 | 491,33 |
| 3. | Уйат-спирит | фасовка – 5 л | ГОСТ 3134-78 | шт | 4 | 343,32 |
| 4. | Эмаль акриловая | универсальная, полуглянцевая, ярко-белая KrasLand П116. фасовка - 12кг | | шт | 25 | 3626,93 |
| 5. | Краска интерьерная | с перукрывистой, акриловая супербелая, матовая, влагостойкая KrasLand – 110, фасовка | | шт | 10 | 1271,33 |
| 6. | Краска фасадная KrasLand - 104 | водно-дисперсионная, акриловая белая, матовая | | шт | 8 | 1612,97 |
| 7. | Грунтовка | Мастер 302, фасовка 10кг | ТУ 2313-007-4175057-2005 | шт | 35 | 913 |
| 8. | Бетон - контакт | KRASLAND. Фасовка 12 кг | -//- | шт | 27 | 1182,4 |
| 9. | Затирка белая | Затирка с противогрибковым эффектом для швов плиточных облицовок шириной до 5 мм. Фасовка 5 кг | | шт | 50 | 395 |
| 10. | Клей для керамической плитки | KRASLAND. ЭЛИТ. Фасовка 25кг | Г ст 31357-2007 | шт | 280 | 395,57 |
| 11. | Керамическая плитка | Белая, нарцисс, глянцевая разм.0,2*0,3 | ГОСТ 6141-91 | м ² | 308,7 | 590,67 |
| 12. | Керамическая плитка | Белая, нарцисс, глянцевая разм.0,2*0,3 | | м ² | 77,4 | 590,67 |
| 13. | Керамическая плитка | Бежевая, нарцисс, глянцевая разм.0,2*0,3 | | м ² | 41,58 | 590,67 |
| 14. | Керамическая плитка | Салатная, нарцисс, глянцевая разм.0,2*0,3 | ГОСТ 6141-91 | м ² | 166,32 | 590,67 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--------|---------|
| 15. | Клей для керамогранита | KRASLAND. Гранит. Фасовка 25кг | Гост 31357-2007 | шт | 40 | 586,67 |
| 16. | Плитка керамогранит | Светлых тонов разм.0,40*0,40 . толщиной 8мм, износостойкость 3 класс, неполированная | ГОСТ6787-2001 | м ² | 114.02 | 813,33 |
| 17. | Уголок для кафеля наружный 9-10мм | Белый ПВХ | | шт | 50 | 61,33 |
| 18. | Уголок для кафеля внутренний 9-10мм | Белый ПВХ | | шт | 50 | 61,33 |
| 19. | Грубый ровнитель | Фасовка 25кг | Гост 31357-2007 | шт | 50 | 371 |
| 20. | Цементно-песчаная смесь | М-150. фасовка 25кг | | шт | 20 | 255,33 |
| 21. | цемент | М400, фасовка 25кг | ГОСТ 31108 2003 | шт | 20 | 396,67 |
| 22. | Ровнитель финишный | Фасовка 25кг | | шт | 15 | 500,33 |
| 23. | Штукатурка | KRASLAND. Фасад. Фасовка 25кг | Гост 31357-2007 | шт | 80 | 298,33 |
| 24. | Штукатурка | Гипсовая KRASLAND. Фасовка 30кг | Гост 31377-2008 | шт | 100 | 369,33 |
| 25. | Шпаклёвка | Мастер-001. Фасовка пакет10кг | ТУ 2314-001-4175057-2013 | шт | 160 | 223 |
| 26. | Олифа | «Оксоль». Фасовка 1л | | шт | 10 | 117 |
| 27. | Линолеум, 4,0м | Коммерческий гетерогенный , класс применения 34,43 для лечебных помещений. класс П/Б –КМ 2. | | м | 57,9 | 2510,07 |
| 28. | Линолеум 2,5м | Коммерческий гетерогенный , класс применения 34,43 для лечебных помещений. класс П/Б –КМ 2. | | м | 108,5 | 1753,45 |
| 29. | Линолеум 3,0м | Коммерческий гетерогенный , класс применения 34,43 для лечебных помещений. класс П/Б –КМ 2. | | м | 10,7 | 1853,45 |
| 30. | Линолеум 3,5м | Коммерческий гетерогенный , класс применения 34,43 для лечебных помещений. класс П/Б –КМ 2. | | м | 9,4 | 2510,07 |
| 31. | Плинтус деревянный | Средний сорт 0. 55*16 (2,35м) | | п.м. | 235 | 36 |
| 32. | Сетка стеклоткан. малярная | Разм. ячейки 2*2. 1*50м | ГОСТ РФ 69430-93 | шт | 50 | 501,5 |
| 33. | Сетка строительная | Серпянка самок. 150*23п.м. | -//- | шт | 50 | 161,8 |
| 34. | Фанера | Сосна 9*2440*1220 | | шт | 80 | 867,33 |
| 35. | Уголок перфорированный | Оцинкованный 19*19*3м | | шт | 100 | 108,47 |
| 36. | Плита минеральная | 0,6*0,6*8мм , белый, влагостойкий 95%, светоотражение 87%(24шт) | | упак. | 20 | 2513,33 |
| 37. | Подвес для подвесных потолков | EUR 0,5м | | шт | 150 | 24,43 |
| 38. | Угол пристенный | 20*20*3000 (19*19) сталь | | шт | 50 | 85,67 |
| 39. | Профиль | T24/29-3700 белый | | шт | 50 | 73,33 |
| 40. | Профиль | T24/24-600 белый | | шт | 203 | 45 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|---------------------------|----------------|-----|----------|
| 41. | Профиль | T24/24-1200 белый | | шт | 203 | 31,33 |
| 42. | Лист гипсокартонный ГКВЛ | Влагостойкий 9,5мм*2500мм*1200мм Кнауф | ГОСТ 6266-97 | шт | 64 | 526,7 |
| 43. | Профиль направляющий ПН 50/40*0,5 | длина профиля 3 погонных метра | | шт | 23 | 140,67 |
| 44. | Профиль стоечный ПС 50/50*0,5 | длина профиля 3 погонных метра | | шт | 106 | 167,67 |
| 45. | Плита минераловатная П-75 | 1000*500*50 | | м ² | 105 | 202,67 |
| 46. | Крепки для плитки | Ширина 2мм (200шт) | | упак. | 10 | 38,67 |
| 47. | Доска обрешечная | 25*150*6000мм (толщина х ширина х длина), хвойные породы деревьев, не ниже 1 сорта | ГОСТ 8486-86, 24454-80 | м ³ | 1 | 12466,67 |
| 48. | Доска обрешечная | 25*180*6000мм (толщина х ширина х длина), хвойные породы деревьев, не ниже 1 сорта | ГОСТ 8486-86, 24454-80 | м ³ | 1 | 12466,67 |
| 49. | Доска обрешечная | 40*150*6000мм (толщина х ширина х длина), хвойные породы деревьев, не ниже 1 сорта | ГОСТ 8486- 6, 24454-80 | м ³ | 1 | 12466,67 |
| 50. | Брус | 50*60*6000мм (толщина х ширина х длина), хвойные породы деревьев, не ниже 1 сорта | ГОСТ 8486-86, 24454-80 | м ³ | 1 | 12466,67 |
| 51. | Труба профильная 25*25 | | ГОСТ 8645-68 | м | 168 | 92 |
| 52. | Профнастил С21 | 1000/1051*0,7 . цвет зелёный Длина 3метра | ГОСТ 24045-94 | шт | 68 | 2550,19 |
| 53. | Труба ВГП | диаметр 15*2,8 хол 1,8*2,8 хол | Гост 3262-75 | м | 100 | 97 |
| 54. | Труба ВГП | диаметр 20*2,8 хол 1,8*2,8 хол | Гост 3262-75 | м | 50 | 129,4 |
| 55. | Уголок стальной равнополочный | 50x50x4 | ГОСТ 8509-93 | м | 30 | 203,33 |
| 56. | Асбестоцементный шифер волновой | 8 волн. серый (1750x1130) | ГОСТ30340-95 | шт | 42 | 337,53 |
| 57. | Клеши строительные 180 мм зубр | | | шт | 2 | 253 |
| 58. | Кисть плоская 2,5"/63мм | Universal для всех видов ЛКМ, светлая натуральная щетина, деревянная ручка | | шт | 8 | 40,17 |
| 59. | Кисть 3"/75мм | Universal для всех видов ЛКМ, светлая натуральная щетина, деревянная ручка | | шт | 8 | 47,95 |
| 60. | Кисть 4"/100мм | Universal для всех видов ЛКМ, светлая натуральная щетина, деревянная ручка | | шт | 8 | 66 |
| 61. | Маклавица «Лазурь» 5 x 15 см | Смешанная (искусственная и натуральная) щетина, пластмассовый корпус | | шт | 8 | 165,99 |
| 62. | Маклавица Макси 70 x 170мм | Искусственная щетина, деревянный корпус | | шт | 8 | 207,67 |
| 63. | Фасадный валик 180мм | Фасадный валик Syntex диаметр 58 мм. полиакрил. | | шт | 8 | 191,63 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|--------------|----|-------|---------|
| | | ворс 18мм, ручка 6мм | | | | |
| 64. | МИДИ –валик «Макспрофи» 150 мм, ролик сменный | Ø32 мм, полиакрил, ворс 22 мм . ручка 6мм | | шт | 8 | 266.67 |
| 65. | Ролик сменный | Ø48 мм, удлиненный, нейлон, ворс 12 мм, длина 500 мм | | шт | 8 | 134 |
| 66. | Бумага наждачная | P120 230x280 тканевая основа с алюминиево-оксидным абразивным слоем (в упаковке 10шт) | | шт | 50 | 29.67 |
| 67. | Лом-гвоздодер | Кованный, усиленный. 12,5x25мм, длина 600мм | | шт | 1 | 1098.35 |
| 68. | Лом-гвоздодер | Кованный, усиленный. 15x30мм, длина 1200мм | | шт | 1 | 1583,5 |
| 69. | Саморез шир.резьбой 3,5x25 | По дереву | | шт | 10000 | 0,5 |
| 70. | Саморез шир.резьбой 3,5x35 | По дереву | | шт | 1000 | 0,5 |
| 71. | Саморез шир.резьбой 3,5x41 | По дереву | | шт | 5000 | 0,5 |
| 72. | Саморез шир.резьбой 3.5*55 | По дереву | | шт | 10000 | 0,75 |
| 73. | Саморез шир.резьбой 4,2x76 | По дереву | | шт | 500 | 1,07 |
| 74. | Саморез с частой резьбой 3,5x25 | По металлу | | шт | 5000 | 0,5 |
| 75. | Саморез с частой резьбой 3,5x32 | По металлу | | шт | 1000 | 0,57 |
| 76. | Саморез с частой резьбой 3,5x41 | По металлу | | шт | 5000 | 0,57 |
| 77. | Саморез с частой резьбой 3,5x55 | По металлу | | шт | 5000 | 0,7 |
| 78. | Гвозди строительные 1,2x20 | | ГОСТ 4028-63 | шт | 500 | 0,22 |
| 79. | Гвозди строительные 1,2x25 | | ГОСТ 4028-63 | шт | 500 | 0,32 |
| 80. | Гвозди строительные 1,4x32 | | ГОСТ 4028-63 | шт | 500 | 0,41 |
| 81. | Гвозди строительные 1,6x32 | | ГОСТ 4028-63 | шт | 500 | 0,51 |
| 82. | Гвозди строительные 1,6x40 | | ГОСТ 4028-63 | шт | 500 | 0,82 |
| 83. | Гвозди строительные 1,6x50 | | ГОСТ 4028-63 | шт | 500 | 0,9 |
| 84. | Гвозди строительные 3,5x70 | | ГОСТ 4028-63 | шт | 500 | 1,03 |
| 85. | Дюбель-гвозди | 6/40 | | шт | 1000 | 0,93 |
| 86. | Мешки для мусора зелёные | Мешки полипропиленовые на 25-30 кг, 40x65см | | шт | 1000 | 10,17 |
| 87. | Дюбель пластмассовый трехраспорный | 8x50 | | шт | 2000 | 0,78 |
| 88. | Саморез по металлу окрашенный | Предназначен для крепления листовых | | шт | 800 | 2,53 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|--|----|-----|
| | | материалов к металлической обрешетке. Сталь: SAE 1022 Гвердость: 473 Hv (norm - 250 Hv) Время просверливания: 0,6 сек (norm - 1 s) | | | |
| 89. | Шайба | для кровельного самореза с резиновой прокладкой EPDM (этилен, пропилен, диен, стирол). Без самореза не используется. Металлическая часть покрыта белым цинком. | | шт | 800 |
| | | | | | 1,9 |

*Участник должен принять во внимание, что применяемые в Техническом задании термины и названия товаров, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке не исключают возможности предоставить участником в своей заявке иные фирменные наименования или марки товаров, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты), или превосходят по качеству товар, указанный в Техническом задании.

Заявки

| Входящий номер заявки | Дата и время поступления заявки (время московское) |
|-----------------------|--|
| 627122 | 17.08.2017 06:49 |
| 628280 | 17.08.2017 10:57 |
| 628430 | 17.08.2017 14:05 |

По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом редукционе в электронной форме комиссией приняты следующие решения:

1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников закупки:

| Входящий номер заявки | Код участника |
|-----------------------|---------------|
| 627122 | 1 |
| 628280 | 2 |
| 628430 | 3 |

2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим участникам закупки:

| Входящий номер заявки | Обоснование принятого решения |
|-----------------------|-------------------------------|
| | |

Дата, место, время начала редукционного снижения: 21.08.2017 06:00 (время московское)
электронная площадка tender.otc.ru

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.zakupki.gov.ru.

Председатель комиссии:

Главный врач



И.В. Кривовязый

Члены комиссии:

Заместитель главного врача по ФЭР




Д.И. Гончарук

И.о.главного бухгалтера



М.М. Дубинина

Юрисконсульт



А.В. Бобкова

Директор



Л.Э. Ертагаев

Секретарь комиссии:

Экономист



И.П. Пушница