



областное государственное автономное учреждение здравоохранения
"Ангарская городская больница № 1"

Юридический адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, 24
Почтовый адрес: 665806, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 606

т. (3955) 52-37-87
ф. (3955) 52-32-97

эл. почта: ang_gb1@bk.ru
сайт: angarsk-gb1.ru

ИНН: 3801012780
КПП: 380101001

ОГРН: 1033800519191
ОКПО: 05248348

**ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 899**

«22» декабря 2017

Запрос котировок в электронной форме проводится в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская городская больница № 1», утвержденным протоколом наблюдательного совета ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1» от 15.09.2017г. № 07-2017 (далее - Положение).

Закупка

Наименование закупки:

Способ проведения закупки:

Наименование электронной площадки в сети Интернет

Адрес электронной площадки в сети Интернет

31705888088 от 15.12.2017

Поставка жалюзи

Запрос котировок в электронной форме

OTC-tender

tender.otc.ru

Заказчик

Наименование организации:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Проведение процедуры

Дата и время проведения процедуры рассмотрения и оценки котировочных заявок:

Место проведения процедуры рассмотрения и оценки котировочных заявок:

Дата подписания протокола:

областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская больница № 1»

665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, дом 24
665806, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 606

22.12.2017г. 11:00

г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, кабинет 419, 4 этаж

22.12.2017

Сведения о комиссии:

На процедуре заседания Единой комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на участие в запросе котировок в электронной форме присутствуют:

Ф.И.О.	Должность	Статус
Председатель комиссии:		
И.В. Кривовязый	Главный врач ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»	присутствует
Члены комиссии:		
Д.И. Гончарук	Заместитель главного врача по ФЭР ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»	присутствует
Л.А. Чугунова	Главный бухгалтер ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»	присутствует
Е.А. Маслакова	Юрисконсульт ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»	присутствует
И.М. Скотникова	Инженер ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»	присутствует
Секретарь комиссии:		

И.П. Пушница	Ведущий экономист ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»	присутствует
--------------	--	--------------

Всего на заседании присутствовало 6 членов конкурсной комиссии.

Кворум
Комиссия

имеется	V	не имеется	
правомочна	V	неправомочна	

Предмет договора

Предмет договора

**Начальная
(максимальная) цена
договора:**

Срок поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг

Место поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг:

Поставка жалюзи

309 142 (триста девять тысяч сто сорок два) рубля 52 копейки,
включая НДС

в течении 10 (десяти) дней с момента заключения
договора

г.Ангарск, ул. Горького, 24; г. Ангарск, п. Мегет
ул.Нагорная, 31; г. Ангарск квартал 7, дом 8; г. Ангарск
квартал 86, строение 12

Сведения о наименовании и объеме закупаемых товаров работ, услуг:

№ п/п	Наименование товара	Характеристика Товара	Ед. изм.	Кол-во	НМЦ единицы Товара, руб.
1	Жалюзи верт. Тканевые 1900*2150	Жалюзи вертикальные тканевые должны быть в комплекте с карнизом, состав - ткань (полиэстер не мене 80%) должна быть пропитана водоотталкивающими и пылеотталкивающими составами. В состав ткани должно входить шелковое волокно, образующее жаккардовое переплетение для создания эффекта перелива.	шт	2	5726
2	Жалюзи верт. Тканевые 200*2150	Требования к ткани: • светонепроницаемость ткани - не менее 80%; • цвет ткани (оттенки цвета) и категория ткани должны быть согласованы с Заказчиком; • антибактериальная пропитка; • пыле- и грязеотталкивающая пропитка, светоотражающая пропитка, устойчивая к выцветанию;	шт	1	5642
3	Жалюзи верт. Тканевые 2200*2000	• устойчивость к замятию и скручиванию, • устойчивость к температурным перепадам; • безопасность для человека; • экологически чистые материалы; • отсутствие галогенов и формальдегидов, устойчивость к химчистке.	шт	8	5994,4
4	Жалюзи верт. Тканевые 1500*2000	Плотность ткани должна быть не менее 225 г/кв.м. и толщина ткани ламелей не менее 0,42 мм. Конструкция жалюзи должна позволять достичь полного закрытия окна, предотвращая просмотр помещения снаружи, без визуальной изоляции от внешнего мира (при открытом положении).	шт	13	4200
5	Жалюзи верт. Тканевые 2200*2050	Жалюзи должны создавать комфортные условия по освещенности и тепловому состоянию помещения, рассеивать и задерживать тепловое излучение солнечных лучей. Должны обеспечивать долговечность полотна. Ткань должна защищать от солнечного тепла летом. Ткань не должна иметь антибликовый эффект, должна иметь возможность применяться в помещениях с телевизионными и	шт	2	6314

6	Жалюзи верт. Тканевые 1500*1710	компьютерными мониторами, должна обеспечивать возможность влажной уборки и сухой чистки. Высота управления для жалюзи должна быть по длине готового изделия. Узор должен подбираться в соответствии с интерьером помещения и согласовываться с Заказчиком в ходе исполнения контракта.	шт	21	3598
7	Жалюзи верт. Тканевые 1150*1710	Каждая ламель должна быть прошита специальной монопитью (прозрачной леской толщиной не менее 18 микрон). Сверху в ламель должен быть зашит ламеледержатель, снизу - прошит карман для утяжелителя на расстоянии не менее 57 мм от низа ламели. Снизу все ламели должны быть соединены друг с другом специальной металлизированной цепочкой, и содержать утяжелители. Края цепочки на линиях срезов должны быть подогнуты и не должны торчать.	шт	14	2758
8	Жалюзи верт. Тканевые 1150*1550	Ламели к бегункам должны крепиться посредством ламеледержателя, который вставляется в ножку бегунка и фиксируется на внутреннем крючке ножки бегунка, препятствующем выпадению ламели из бегунка. Поворот ламелей вокруг своей оси должен осуществляться с помощью пластмассовой цепочки управления, которая позволят поворачивать ламели на 1800.	шт	3	2492
9	Жалюзи верт. Тканевые 1550*1550	Карниз должен быть изготовлен из алюминиевого профиля белого цвета (оттенки цвета по согласованию с Заказчиком), окрашен порошковым способом с соблюдением всех требований для покраски. Карниз должен быть оборудован четырехзаходным поворотным стержнем. Механизм управления карниза жалюзи будет предусматривать вращение ламелей вокруг оси на 1800, а также смещение ламелей в одну сторону (вправо или влево), в разны стороны от центра жалюзи (по согласованию с Заказчиком), и поворот ламелей в обе стороны (открыто/закрыто).	шт	3	3360
10	Жалюзи верт. Тканевые 2200*2150	Цепь управления должна быть сплошная и должна быть прочной на разрыв. Бегунок должен быть выполнен из высокопрочного пластика. Крепление карниза к потолку или стене (в зависимости от особенностей помещения) должно осуществляться кронштейнами не менее 75 мм. Ламели между собой должны быть соединены объединяющей металлизированной цепочкой. Сдвиг ламелей должен осуществляться при помощи подъемно- роторно-цепочного механизма. При помощи замков карниз должен крепиться на кронштейнах.	шт	3	6622
11	Жалюзи верт. Тканевые 2000*2000	Управление жалюзи должно быть стандартное: - замок цепи управления; - колечко на стержень, 14 мм; - комплект бегунков с дистанцией не менее 89 мм; - крепеж (болт-гайка); - кронштейн потолочный или на стену (в зависимости от особенностей помещения); - ограничитель дистанции; - профиль алюминиевый, белый, не более 35 мм; - с-клип (держатель 1-го бегунка); - стержень поворотный, алюминиевый, четырехзаходный; - стопор; - стопор магнитный; - блок - фиксатор веревки белый; - веревка белая, не менее 2,0 мм; - вставка;	шт	1	5600

		<ul style="list-style-type: none"> - груз веревки комплект; - грузик нижний (37г), не менее 89 мм; - держатель ламели, не более 89 мм; - уголок к фиксатору веревки; - цепь нижняя, металлизированная, не мене 90 мм; - цепь управления. 			
12	Жалюзи верт. Пластиковые 1500*1710	Жалюзи вертикальные на основе пластика, (подвергающиеся многократной влажной уборке с применением дезинфицирующих средств), применяемые в режимных помещениях (операционной, перевязочных, процедурных и т.д.), ширина ламели - не менее 89 мм. Полная укомплектованность (карниз, нижняя цепочка, отвесы ленты, держатели ленты, отвес шнура, ламели). Цвет по согласованию с Заказчиком. Плавную регулировку светового потока в вертикальных жалюзи осуществляют поворотом вертикальных ламелей вокруг своей оси. Открытие жалюзи: сложенные ламели сдвигаются в сторону либо от одного края к другому, либо к краям от центра. Наличие в механизме роликов	шт	2	5568,33
13	Жалюзи верт. Пластиковые 1150*1710		шт	2	4268,33

Котировочные заявки

Все заявки, предоставленные для участия в запросе котировок в электронной форме, были зарегистрированы в Журнале регистрации поступления котировочных заявок в порядке их поступления (Приложение № 1 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола). К сроку окончания подачи котировочных заявок была предоставлено 3 (три) заявки.

Код участника	Наименование участника закупки	ИНН/КПП/ОГРН	Почтовый адрес	Цена договора, предложенная участником закупки, руб.
2	Общество с ограниченной ответственностью 'Конструктив'	5402531000 / 540201001 / 1105476071062	630049, Российская Федерация, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Галушка, дом 2а, офис 209	194 000,00 руб., НДС не облагается
2	ООО "АКВАРЕЛЬ"	3808161614 / 380801001 / 1073808001838	664007, Российская Федерация, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Дзержинского, дом 29	287 731,00 руб., с учетом НДС
3	ООО "ПРИОРИТЕТ"	3851999970 / 385101001 / 1133850033701	Российская Федерация, Иркутская обл.	291 817,54 руб., с учетом НДС 247 303,00 руб., без НДС

Решение комиссии

Единая комиссия рассмотрела заявки в соответствии с требованиями и условиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок, и приняла следующие решения:

Код участника	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа	Решение комиссии
1	Общество с ограниченной ответственностью 'Конструктив'	Допустить к участию в запросе котировок в электронной форме
2		Допустить к участию в

	ООО "АКВАРЕЛЬ"	запросе котировок в электронной форме
3	ООО "ПРИОРИТЕТ"	Допустить к участию в запросе котировок в электронной форме


Результаты проведения запроса котировок в электронной форме

Единая комиссия решила заключить договор на поставку жалюзи с Обществом с ограниченной ответственностью 'Конструктив' по цене договора 194 000 (сто девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается, так как заявка участника закупки отвечает всем требованиям, установленным в извещении и документации запроса котировок в электронной форме.

Настоящий протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии и подлежит направлению оператору электронной площадки и размещению на сайте www.zakupki.gov.ru.

Председатель комиссии:

Главный врач



И. В. Крывовязый

Члены комиссии:

Заместитель главного врача по ФЭР




Д.И. Гончарук

Главный бухгалтер




Л.А. Чугунова

Юрисконсульт



Е.А. Маслакова


Инженер



И.М. Скотникова

Секретарь комиссии:

Ведущий экономист



И.П. Пушница

Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме № 899 от 22.12.2017г.

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№ п/п	Входящий номер заявки	Дата поступления	Время поступления (время московское)	Код участника	Форма подачи заявки
1	681183	21.12.2017	09:50	1	электронная
2	681319	21.12.2017	11:48	2	электронная
3	681685	12.10.2017	19:02	3	электронная